

Windows 8 recovery uitvoeren als Windows niet meer opstart





Doel

Uitleggen hoe de recovery uitgevoerd kan worden op Windows 8 en Windows 8.1 producten, zonder gebruik te maken van een USB-stick of DVD's. Hierin wordt enkel beschreven hoe de recovery uitgevoerd kan worden als Windows niet meer opstart.

Login scherm methode

Indien de computer niet meer in Windows kan komen maar wel nog opstart tot het login scherm kan de recovery gestart worden met behulp van een toetscombinatie.

1. Klik op het icoon voor afsluiten  en klik op *Opnieuw opstarten* terwijl de linker *SHIFT*-toets ingedrukt blijft.




2. Zodra het *boot menu* verschijnt, selecteer de optie *Problemen oplossen*.



Windows 8 recovery uitvoeren als Windows niet meer opstart




3. Kies naar eigen voorkeur de gewenste optie.
 - a. *PC vernieuwen*; de gebruikersdata zal niet gewist worden.
 - b. *Fabrieksherstel*; alles wordt gewist.




Let op: Indien gekozen is voor optie a, ga door met stap 4. Indien gekozen is voor optie b, ga door met stap 8.

4. Klik op de knop *Volgende*.



5. Kies een account en klik daar op om door te gaan.

Windows 8 recovery uitvoeren als Windows niet meer opstart



6. Voer het wachtwoord in van het gekozen account.



7. Klik op de knop *Vernieuwen* om de recovery te starten.



Hier eindigt het stappenplan indien bij stap 3 gekozen is voor optie a.


Windows 8 recovery uitvoeren als Windows niet meer opstart



8. Klik op de knop *Volgende*.



9. Kies naar eigen voorkeur voor één van de twee opties om het besturingssysteem te herstellen en klik op het vakje met die optie.
- Alleen mijn bestanden verwijderen*; Dit proces duurt aanzienlijk minder lang.
 - Het station volledig opschonen*; Dit proces duurt een stuk langer maar is veiliger.



10. Klik op de knop *Opnieuw instellen* om de recovery te starten.



Hier eindigt het stappenplan indien bij stap 3 gekozen is voor optie b.


Windows 8 recovery uitvoeren als Windows niet meer opstart



Alt+F10 methode


Niet elk Windows 8 of Windows 8.1 systeem ondersteund deze methode. Dit is afhankelijk van de versie van de voorinstallatie op het toestel.

1. Zet de computer aan.
2. Zodra het Acer-logo wordt weergegeven, houdt u de *ALT*-toets ingedrukt terwijl u herhaaldelijk op de *F10*-toets drukt.
3. Zodra het *boot menu* verschijnt, selecteer de optie *Problemen oplossen*.




4. Kies naar eigen voorkeur de gewenste optie.
 - a. *PC vernieuwen*; de gebruikersdata zal niet gewist worden.
 - b. *Fabrieksherstel*; alles wordt gewist.

Windows 8 recovery uitvoeren als Windows niet meer opstart




Let op: Indien gekozen is voor optie a, ga door met stap 5. Indien gekozen is voor optie b, ga door met stap 9.

5. Klik op de knop *Volgende*.



6. Kies een account en klik daar op om door te gaan.

Windows 8 recovery uitvoeren als Windows niet meer opstart



7. Voer het wachtwoord in van het gekozen account.



8. Klik op de knop *Vernieuwen* om de recovery te starten.



Hier eindigt het stappenplan indien bij stap 4 gekozen is voor optie a.

9. Klik op de knop *Volgende*.

Windows 8 recovery uitvoeren als Windows niet meer opstart



10. Kies naar eigen voorkeur voor één van de twee opties om het besturingssysteem te herstellen en klik op het vakje met die optie.
- Alleen mijn bestanden verwijderen*; Dit proces duurt aanzienlijk minder lang.
 - Het station volledig opschonen*; Dit proces duurt een stuk langer maar is veiliger.



11. Klik op de knop *Opnieuw instellen* om de recovery te starten.



Hier eindigt het stappenplan indien bij stap 4 gekozen is voor optie b.


Windows 8 recovery uitvoeren als Windows niet meer opstart




Windows opstart drie keer onderbreken

Het *boot menu* is ook tevoorschijn te krijgen door Windows drie keer te onderbreken terwijl deze aan het opstarten is.

1. Start het systeem op en zet het systeem weer uit zodra Windows begint te laden. Doe dit drie keer achtereenvolgens.
2. Zodra het *boot menu* verschijnt, selecteer de optie *Problemen oplossen*.



3. Kies naar eigen voorkeur de gewenste optie.
 - a. *PC vernieuwen*; de gebruikersdata zal niet gewist worden.
 - b. *Fabrieksherstel*; alles wordt gewist.




Windows 8 recovery uitvoeren als Windows niet meer opstart




Let op: Indien gekozen is voor optie a, ga door met stap 4. Indien gekozen is voor optie b, ga door met stap 8.

4. Klik op de knop *Volgende*.



5. Kies een account en klik daar op om door te gaan.



6. Voer het wachtwoord in van het gekozen account.

Windows 8 recovery uitvoeren als Windows niet meer opstart



7. Klik op de knop *Vernieuwen* om de recovery te starten.



Hier eindigt het stappenplan indien bij stap 3 gekozen is voor optie a.

8. Klik op de knop *Volgende*.



9. Kies naar eigen voorkeur voor één van de twee opties om het besturingssysteem te herstellen en klik op het vakje met die optie.
- Alleen mijn bestanden verwijderen*; Dit proces duurt aanzienlijk minder lang.
 - Het station volledig opschonen*; Dit proces duurt een stuk langer maar is veiliger.

Windows 8 recovery uitvoeren als Windows niet meer opstart



10. Klik op de knop *Opnieuw instellen* om de recovery te starten.



Hier eindigt het stappenplan indien bij stap 3 gekozen is voor optie b.